



# KPFOCC3003



## FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 6 TEGLIE GN COMPACT



- ✓ Forno Convezione vapore di **50 cm di larghezza**, 6 Teglie GN1/1, camera di cottura in acciaio inox AISI 304
- ✓ **Lavaggio automatico e sonda al cuore** di serie
- ✓ Interfaccia utente **Touch Control**
- ✓ Menù con **240 ricette memorizzabili** e **9 fasi programmabili** (40 ricette pre-impostate)
- ✓ **Ventilazione impostabile** su una scala di N.3 livelli
- ✓ **Funzione semi-statica**
- ✓ **Timer accensione con partenza ritardata**
- ✓ **Vetro interno porta ispezionabile** con raccogli-gocce integrato asportabile
- ✓ **Porta USB** per caricare e scaricare ricette e dati HACCP
- ✓ **Interasse piedini** per posizionamento su piano profondità cm 70.
- ✓ **Porta reversibile** (all'ordine)
- ✓ **Doppio attacco ingresso acqua** (normale e addolcita)
- ✓ **Raffreddamento rapido** camera di cottura
- ✓ Forno dotato di **certificazione CB**



# KPFOCC3003



## FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 6 TEGLIE GN COMPACT

### DATI TECNICI

Potenza	kW	7,8
Fequenza	Hz	50-60
Tensione	V	400 3N ~
Cottura		Ventilata
Numero Teglie	n°	6
Standard Supportato		GN1/1
Passo Guide	n°	68
Temperatura	C°	30 ÷ 260
Controllo Temperatura		Sonda digitale
Numero Motori	n°	1 Bidirezionale
Pannello Comandi		Touch Control
Lingue Disponibili Comandi	n°	13
Numero Programmi	n°	240
Fasi Programmabili	n°	9
Partenza Ritardata		fino a 24 ore
Protezione Acqua		IPX5
Umidificazione		Diretta con regolazione automatica
Larghezza	mm	500
Profondità	mm	892
Altezza	mm	679
Larghezza Imballo	mm	562
Profondità Imballo	mm	952
Altezza Imballo	mm	847
Peso Netto	kg	65,4



# KPFOCC3003



## FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 6 TEGLIE GN COMPACT

### ACCESSORI

KPFOCV4002	Tavolo con porta-teglie (capacità 6 teglie GN 1/1)
KPFOCV4008	Cappa aspirazione a condensazione per forni compatti 6 e 10 teglie GN 1/1
KPFOCV4012	Kit doccia con supporto
KPFOCV4018	Kit sovrapposizione forni KPFOCC3003
KPFOCV4020	Riduttore di portata d'aria (necessario 1 pz per ogni motore)
KPFOCV4021	Tanica di additivo di risciacquo autoasciugante da 12 kg
KPFOCV4022	Tanica di brillantante a base acida 12 kg
KPFOCV4023	Tanica di detergente alcalino da 12 kg
KPFOCV4024	Griglia per cottura verticale di 8 polli
KPFOCV4025	Teglia raccogli-grasso per griglia polli
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio con rivestimento antiaderente 1/1 GN





# KPFOCC3003



## FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO 6 TEGLIE GN COMPACT

### SCHEMA INSTALLAZIONE

